

Deckblatt

Titel:	Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390102954 - Moosleitner Gesellschaft m.b.H.
Abfrage durch:	Sandra Öllerer
Abfragedatum:	27.06.2017 15:27:06
Anwendung:	ZAREg Suchen und Auswerten 9.102.92
Auswertung:	Berechtigungsumfang Detail
Anzahl Seiten:	7
Kriterien:	Datenstand von = 27.06.2017 15:27:02

Hinweis: Es sind nur die Kriterien angegeben, die auch in der HTML-Ansicht zu sehen sind. Möglicherweise sind Ergebniszeilen vorhanden, in denen der gesuchte Text nicht zu sehen ist (weil der Text z.B. im Alternativenamen gefunden wurde).

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390102954 - Moosleitner Gesellschaft m.b.H.



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
17201			Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt		✓			D15,R13			9008390011805
17202			Bau- und Abbruchholz		✓						9008390011812
17202	1		Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz		✓						9008390025260
17202	2		Bau- und Abbruchholz, (aus) nachweislich ausschließlich mechanisch behandeltes(m) Holz		✓						9008390025277
17202	3		Bau- und Abbruchholz, (aus) behandeltes(m) Holz, schadstofffrei		✓						9008390025284
17203			Holzwohle, nicht verunreinigt		✓			D15,R13			9008390011829
17207		g	Eisenbahnschwellen		✓			D15,R13			9008390011836
17207	88		Eisenbahnschwellen, ausgestuft		✓			D15,R13			9008390025291
17208		g	Holz (zB Pfähle und Masten), salzimpregniert, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓			R13,D15			9008390011843
17209	88		Holz (zB Pfähle und Masten), teerölimpregniert, ausgestuft		✓			D15,R13			9008390025307
17213		g	Holzballagen, Holzabfälle und Holzwohle, durch organische Chemikalien (zB Mineralöle, Lösemittel, nicht ausgehärtete Lacke) verunreinigt		✓			D15,R13			9008390011911
17213	88		Holzballagen, Holzabfälle und Holzwohle, durch organische Chemikalien (zB Mineralöle, Lösemittel, nicht ausgehärtete Lacke) verunreinigt, ausgestuft		✓			D15,R13			9008390011928
17214		g	Holzballagen, Holzabfälle und Holzwohle, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt		✓			D15,R13			9008390011935
17214	88		Holzballagen, Holzabfälle und Holzwohle, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt, ausgestuft		✓			D15,R13			9008390011942
17218			Holzabfälle, organisch behandelt (zB ausgehärtete Lacke, organische Beschichtungen)		✓						9008390025314
18705			Teerpappe und bitumengetränktes Papier		✓			R13,D15			9008390012178
18718			Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet		✓			D15,R13			9008390012345
31218			Elektroofenschlacke		✓			D15,R13			9008390013205
31219			Hochofenschlacke		✓			D15,R13			9008390013229
31220			Konverterschlacke		✓			D15,R13			9008390013243
31305			Kohlenasche		✓			D15,R13			9008390013380

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390102954 - Moosleitner Gesellschaft m.b.H.



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31407			Keramik		✓	✓					9008390013724
31407	17		Keramik, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen		✓						9008390025383
31407	91		Keramik, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5			9008390013731
31408			Glas (zB Flachglas)		✓						9008390013748
31408	17		Glas (zB Flachglas), nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen		✓						9008390025390
31409			Bauschutt (keine Baustellenabfälle)		✓	✓					9008390013762
31409	18		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), nur Mischungen aus ausgewählten Abfällen aus Bau- und Abrissmaßnahmen, ohne Mörtel- und Verputzanteile		✓	✓		R5			9008390025406
31409	91		Bauschutt (keine Baustellenabfälle), verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5			9008390013779
31410			Straßenaufbruch		✓	✓		R5			9008390013786
31410	91		Straßenaufbruch, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5			9008390013793
31411	29		Bodenaushub, Bodenaushubmaterial mit Hintergrundbelastung		✓	✓					9008390013809
31411	30		Bodenaushub, Klasse A1		✓	✓					9008390013816
31411	31		Bodenaushub, Klasse A2		✓	✓					9008390013823
31411	32		Bodenaushub, Klasse A2G		✓	✓					9008390013830
31411	33		Bodenaushub, Inertabfallqualität		✓	✓					9008390013847
31411	34		Bodenaushub, technisches Schüttmaterial, das weniger als 5 Vol-% bodenfremde Bestandteile enthält		✓	✓					9008390013854
31411	35		Bodenaushub, technisches Schüttmaterial, ab 5 Vol-% bodenfremder Bestandteile		✓	✓					9008390013861
31412		g	Asbestzement		✓						9008390100417
31413		g	Asbestzementstäube		✓			D15			9008390100424
31416			Mineralfasern		✓			D15,R13			9008390013939
31416	77	g	Mineralfasern, gefährlich kontaminiert		✓			R13,D15			9008390013946
31423		g	ölverunreinigte Böden			✓		R5			9008390014134
31423	36		ölverunreinigte Böden, Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, KW-verunreinigt, nicht gefährlich		✓	✓					9008390014158
31424		g	sonstige verunreinigte Böden			✓		R5			9008390014165

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390102954 - Moosleitner Gesellschaft m.b.H.



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31424	37		sonstige verunreinigte Böden, Bodenaushubmaterial sowie ausgehobenes Schüttmaterial, sonstig verunreinigt, nicht gefährlich		✓	✓					9008390014189
31427			Betonabbruch		✓	✓					9008390014240
31427	17		Betonabbruch, nur ausgewählte Abfälle aus Bau- und Abrissmaßnahmen		✓	✓		R5			9008390025413
31427	91		Betonabbruch, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5			9008390014257
31430			verunreinigte Mineralfaserabfälle		✓			R13,D15			9008390014264
31430	91		verunreinigte Mineralfaserabfälle, verfestigt oder stabilisiert		✓			D15,R13			9008390014288
31438			Gips		✓						9008390014349
31438	91		Gips, verfestigt oder stabilisiert		✓						9008390014356
31441	19		Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen, Brandschutt von nicht gewerblichen Objekten, nicht gefährlich bei Ablagerung auf Massenabfalldeponien		✓	✓					9008390025420
31467			Gleisschotter		✓	✓		R5			9008390014738
31467	91		Gleisschotter, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5			9008390014752
31472			kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A1		✓	✓					9008390014820
31473			kulturfähige Erde, Typ E2, Klasse A2		✓	✓					9008390014837
31474			kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A1		✓	✓					9008390014844
31475			kulturfähige Erde, Typ E3, Klasse A2		✓	✓					9008390014851
31482	88		Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der biologischen Behandlung, ausgestuft		✓	✓		R5			9008390025444
31483			Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der thermischen Bodenbehandlung		✓	✓					9008390025468
31483	91		Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der thermischen Bodenbehandlung, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5			9008390025475
31484	88		Bodenaushubmaterial sowie Schüttmaterial aus der chemisch/physikalischen Behandlung, ausgestuft		✓	✓		R5			9008390025499
31485			Garten- und Blumenerden		✓						9008390025512
31488			Gießformen und -sande vor dem Gießen		✓	✓		R5			9008390013656
31488	91		Gießformen und -sande vor dem Gießen, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5			9008390013663
31489			Gießformen und -sande nach dem Gießen		✓	✓		R5			9008390014196

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390102954 - Moosleitner Gesellschaft m.b.H.



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
31489	91		Gießformen und -sande nach dem Gießen, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5			9008390014202
31601			Schlamm aus der Betonherstellung		✓	✓		R5			9008390014875
31601	91		Schlamm aus der Betonherstellung, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5			9008390014899
31625			Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub		✓	✓		R5			9008390015506
31625	91		Erdschlamm, Sandschlamm, Schlitzwandaushub, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5			9008390015520
31636			Bohrschlamm, verunreinigt		✓	✓		R5			9008390015810
31636	91		Bohrschlamm, verunreinigt, verfestigt oder stabilisiert		✓	✓		R5			9008390015834
35103			Eisen- und Stahlabfälle, verunreinigt		✓						9008390016121
35105			Eisenmetalleballagen und -behältnisse		✓			D15,R13			9008390016145
35106		g	Eisenmetalleballagen und -behältnisse mit gefährlichen Restinhalten		✓			D15,R13			9008390016152
35201		g	elektrische und elektronische Geräte und Geräteteile, mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen Abfällen oder Inhaltsstoffen		✓			D15,R13			9008390016190
35205		g	Kühl- und Klimageräte mit FCKW-, FKW- und KW-haltigen Kältemitteln (zB Propan, Butan)		✓			R13,D15			9008390016237
35206		g	Kühl- und Klimageräte mit anderen Kältemitteln (zB Ammoniak bei Absorberkühlgeräten)		✓			D15,R13			9008390016244
35220		g	Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Großgeräte mit einer Kantenlänge größer oder gleich 50 cm, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓			R13,D15			9008390025543
35230		g	Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Kleingeräte mit einer Kantenlänge kleiner 50 cm, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften		✓			R13,D15			9008390025567
35339		g	Gasentladungslampen (zB Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhren)		✓			R13,D15			9008390016824
35341	12	g	PCB-haltige Kabel, bis 50 ppm PCB		✓			D15,R13			9008390025581
35341	13	g	PCB-haltige Kabel, größer als 50 bis 100 ppm PCB		✓			R13,D15			9008390025598
35341	14	g	PCB-haltige Kabel, größer als 100 bis 500 ppm PCB		✓			R13,D15			9008390025604
35341	15	g	PCB-haltige Kabel, größer als 500 bis 5000 ppm PCB		✓			D15,R13			9008390025611

Erfasster Berechtigungsumfang: 9008390102954 - Moosleitner Gesellschaft m.b.H.



lebensministerium.at

SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
35342		g	Kabel mit gefährlichen Isolierstoffen (Teer, Öl u. dgl.)		✓			D15,R13			9008390025635
39909	88		sonstige feste Abfälle mineralischen Ursprungs mit produktionsspezifischen oder anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen, ausgestuft		✓	✓		R5			9008390017142
54110	12	g	PCB-haltige und PCT-haltige elektrische Betriebsmittel, bis 50 ppm PCB		✓			D15,R13			9008390019610
54110	13	g	PCB-haltige und PCT-haltige elektrische Betriebsmittel, größer als 50 bis 100 ppm PCB		✓			R13,D15			9008390025659
54110	14	g	PCB-haltige und PCT-haltige elektrische Betriebsmittel, größer als 100 bis 500 ppm PCB		✓			D15,R13			9008390025666
54110	15	g	PCB-haltige und PCT-haltige elektrische Betriebsmittel, größer als 500 bis 5000 ppm PCB		✓			D15,R13			9008390025673
54111	13	g	sonstige PCB-haltige und PCT-haltige Abfälle, größer als 50 bis 100 ppm PCB		✓			D15,R13			9008390019627
54111	14	g	sonstige PCB-haltige und PCT-haltige Abfälle, größer als 100 bis 500 ppm PCB		✓			R13,D15			9008390025697
54111	15	g	sonstige PCB-haltige und PCT-haltige Abfälle, größer als 500 bis 5000 ppm PCB		✓			D15,R13			9008390025703
54912			Bitumen, Asphalt		✓	✓		R5			9008390020715
54912	77	g	Bitumen, Asphalt, gefährlich kontaminiert		✓			R13,D15			9008390020722
54913		g	Teerrückstände		✓			D15,R13			9008390020739
57108			Polystyrol, Polystyrolschaum		✓			D15,R13			9008390022429
57108	77	g	Polystyrol, Polystyrolschaum, gefährlich kontaminiert		✓			R13,D15			9008390022436
57110			Polyurethan, Polyurethanschaum		✓			R13,D15			9008390022467
57110	77	g	Polyurethan, Polyurethanschaum, gefährlich kontaminiert		✓			R13,D15			9008390022474
57116			PVC-Abfälle und Schäume auf PVC-Basis		✓			D15,R13			9008390022566
57117			Kunstglas-, Polyacrylat- und Polycarbonatabfälle		✓			D15,R13			9008390022580
57118			Kunststoffemballagen und -behältnisse		✓			D15,R13			9008390022603
57119			Kunststofffolien		✓			R13,D15			9008390022610
57128			Polyolefinabfälle		✓			D15,R13			9008390022764
57501			Gummi		✓			R13,D15			9008390023013
57803			Shredderleichtfraktion, metallreich		✓						9008390025765
57804			Shredderschwerfraktion		✓						9008390025772



SchlüsselNr.	Spez.	Gef.	Bezeichnung	Wirksamkeit	S	B	77-KontG	Behandl.-verf	Nebenbestimmungen	Kommentar	GTIN
59906			Industriekehricht, nicht öl- oder chemikalienverunreinigt		✓						9008390023976
91101			Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle		✓						9008390024010
91101	77	g	Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle, gefährlich kontaminiert		✓						9008390024027
91206			Baustellenabfälle (kein Bauschutt)		✓						9008390024164
91501			Straßenkehricht		✓	✓		R5			9008390024249
92304			Erde		✓						9008390026403

Legende:

g: gefährlich

S: Sammlung
B: Behandlung